

7 . VTD療法(皮下注)

下記AのDay1、4、8、11投与のインターバル3週で行い、必要時B→C→D→Eと減量

A

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/			/				/			/											
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/			/				/			/											
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

B

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/							/							/																
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/							/							/																
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

C

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/							/																								
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/							/																								
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

D

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/							/																								
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/							/																								
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

E

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/														
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	/							/														
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

8 . CPA

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
シクロホスファミド	200~400mg/m ²	/						

9 . KRd療法(レジメン10.11を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
カルフィルゾミブ※	20mg/m ²	/	/																																					
	27mg/m ²								/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	/							/							/							/																	
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

2~12コース目

インターバル:4週

総コース数:11コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	/	/						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	/							/							/							/																
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

13~18コース目

インターバル:4週

総コース数:6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	/	/						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	/							/							/							/																
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

12 . DLd療法(レジメン13.14.15を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■							
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■							
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

2コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■						
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■						
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■					
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

3~6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■														■													
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■														■													
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■														■												
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■									■							■				
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■														■													
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■														■													
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■														■												
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■									■							■				
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

16 . VRD療法(皮下注)

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■										
デキサメタゾン(内服)※	20~40mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
※ 65歳以上の患者では10~20mg/bodyに減量																						

17 . VRD療法(静注)・16.VRD療法(皮下注)と同じ

18 . VCD療法(皮下注)

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■							■						
シクロホスファミド(内服)	300mg/m ²	■							■							■							■						
デキサメタゾン(内服)※	40mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ラモセロン(内服)	0.1mg/body	■							■							■							■						
※ 65歳以上の患者では20mg/bodyに減量																													

19 . VCD療法(静注)・18.VCD療法(皮下注)と同じ

20 . PVd療法(皮下注)(レジメン21を含む)

1～8コース目

インターバル:3週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/			/				/			/										
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body	/	/		/	/			/	/		/	/									
ポマリドミド(内服)	4mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							

9コース目以降

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	/							/													
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body	/	/						/	/												
ポマリドミド(内服)	4mg/body	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							

※ 76歳以上の患者では10mg/bodyに減量

22 . PVd療法(静注)(レジメン23を含む)・・・20.PVd療法(皮下注)(レジメン21を含む)と同じ