その他レジメン

1 . レジメン削除

2 . BEP療法

インターバル：3週　　総コース数：4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ブレオマイシン	30mg/body		／							／							／					
エトポシド	100mg/㎡	／	／	／	／	／																
シスプラチン	20mg/㎡	／	／	／	／	／																

3 . B-mab+TMZ（内服）

インターバル：4週　　総コース数：6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ベバシズマブ	10mg/kg	／							／																				
テモゾロミド（内服）	150～200mg/㎡	／																											
1コース目は150mg/㎡/日、忍容性良好なら2コース目より200mg/㎡/日に増量可																													

4 . PAV療法

インターバル：6～8週　　総コース数：6コース

薬剤名	投与量	1	2	……	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	……	28	29	30	……	42
ニムスチン	70mg/㎡	／																								
ビンクリスチン※	1.4mg/㎡					／																	／			
プロカルバジン（内服）	100mg/body					／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／							

※ビンクリスチンの上限は2mg

5 . B-mab

インターバル：2週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	10mg/kg	／													