婦人科　卵巣癌レジメン

1　. DC療法

インターバル：3週　　総コース数：3～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	70mg/㎡	／																				
カルボプラチン	AUC=4～5	／																				
⇒投与量mg/body ＝ AUC×（GFR＋25）																						

2　. PLD

インターバル：4週　　総コース数：最大12コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
リポソーム化ドキソルビシン	40～50mg/㎡	／																											

※標準は50mg/㎡、高齢者では40mg/㎡に減量の場合あり

3　. TC療法【PTX+CBDCA】

インターバル：3週　　総コース数：3～6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	175mg/㎡	／																				
カルボプラチン	AUC=5～6	／																				
⇒投与量mg/body ＝ AUC×（GFR＋25）																						

4　. CPT-11+CDDP 《入院》

インターバル：4週　　総コース数：6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イリノテカン	60mg/㎡	／							／							／													
シスプラチン	60mg/㎡	／																											

5　. GEM

インターバル：4週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ゲムシタビン	1000mg/㎡	／							／							／													

6　. dose-denseTC療法

インターバル：3週　　総コース数：規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	80mg/㎡	／							／							／						
カルボプラチン	AUC=6	／																				
⇒投与量mg/body ＝ AUC×（GFR＋25）																						

7　TC療法+B-mab【PTX+CBDCA+B-mab】

インターバル：3週　　総コース数：6～8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
アバスチン	15mg/kg	／																				
パクリタキセル	175mg/㎡	／																				
カルボプラチン	AUC=5-6	／																				
⇒ 投与量mg/body=AUC×(GFR+25)																						

8　B-mab【メンテナンス用】

インターバル：3週　　総コース数：進行再発⇒規定なし
術後補助⇒12～15コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
アバスチン	15mg/kg	／																				