

7 . VTD療法(皮下注)

下記AのDay1、4、8、11投与のインターバル3週で行い、必要時B→C→D→Eと減量

A

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■										
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■			■				■			■										
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■							■														
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■							■							■							■														
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

C

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■																					
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■							■							■																					
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

D

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■														■																					
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■														■																					
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

E

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■																				
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■																				
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

8 . CPA

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
シクロホスファミド	200~400mg/m ²	■						

9 . KRd療法(レジメン10.11を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
カルフィルゾミブ※	20mg/m ²	■	■																																	
	27mg/m ²								■	■	■	■				■	■	■																		
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	■							■							■								■												
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

2~12コース目

インターバル:4週

総コース数:11コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	■	■						■	■	■	■				■	■	■																		
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	■							■							■								■												
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

13~18コース目

インターバル:4週

総コース数:6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	■	■						■	■	■	■				■	■	■																		
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	■							■							■								■												
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

12 . DLd療法(レジメン13.14.15を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■							
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■							
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

2コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■							
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■							
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

3~6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■														■													
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■														■													
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■														■												
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■									■						■					
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	16mg/kg	■														■													
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■														■													
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■														■												
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■									■						■					
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

16 . VRD療法(皮下注)

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■										
デキサメタゾン(内服)※	20~40mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
※ 65歳以上の患者では10~20mg/bodyに減量																						

17 . VRD療法(静注)・16.VRD療法(皮下注)と同じ

18 . VCD療法(皮下注)

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■							■						
シクロホスファミド(内服)	300mg/m ²	■							■							■							■						
デキサメタゾン(内服)※	40mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ラモセロン(内服)	0.1mg/body	■							■							■							■						
※ 65歳以上の患者では20mg/bodyに減量																													

19 . VCD療法(静注)・18.VCD療法(皮下注)と同じ

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ダラキューロ	1800mg/body	■																			
デキサート	16.5mg/body	■																			
レナデックス(内服)※1	20mg/body	■																			
レナデックス(内服)※2	40mg/body							■											■		
レブラミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では省略
 ※2 76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では20mg/bodyに減量

34 DPd療法(皮下注)
 1~2コース目

インターバル:4週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ダラキューロ	1800mg/body	■							■											■	
デキサート	16.5mg/body	■							■											■	
レナデックス(内服)※	20mg/body	■							■											■	
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※75歳以上の患者では省略

35 DPd療法(皮下注)
 3~6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ダラキューロ	1800mg/body	■																		■	
デキサート	16.5mg/body	■																		■	
レナデックス(内服)※1	20mg/body	■																		■	
レナデックス(内服)※2	40mg/body								■											■	
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 75歳以上の患者では省略
 ※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

36 DPd療法(皮下注)
 7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ダラキューロ	1800mg/body	■																			
デキサート	16.5mg/body	■																			
レナデックス(内服)※1	20mg/body	■																			
レナデックス(内服)※2	40mg/body								■											■	
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 75歳以上の患者では省略
 ※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

37 IsaKd療法
 1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
サークリサ	10mg/kg	■							■											■	
カイプロリス※	20mg/m ²	■	■																		
	56mg/m ²								■											■	
デキサート	16.5mg/body	■							■											■	
レナデックス(内服)	20mg/body																			■	

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

38 IsaKd療法
2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
サークリサ	10mg/kg	■																				
カイトロリス※	56mg/m ²	■	■						■	■												
デキサート	16.5mg/body	■	■						■	■												
レナデックス(内服)	20mg/body																			■	■	

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

39 IsaPd療法
1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
サークリサ	10mg/kg	■							■												■		
デキサート※	33mg/body	■							■													■	
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

※75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

40 IsaPd療法
2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
サークリサ	10mg/kg	■																				■	
デキサート※1	33mg/body	■																					■
ポマリスト(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
レナデックス(内服)※2	40mg/body								■													■	

※1 75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

41 Isa+d療法
1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
サークリサ	20mg/kg	■							■													■	
デキサート※	33mg/body	■							■													■	

※75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

42 Isa+d療法
2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
サークリサ	20mg/kg	■																				■	
デキサート※1	33mg/body	■																					■
レナデックス(内服)※2	40mg/body								■													■	

※1 75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量