



9 . TC療法

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし  
術前・術後補助⇒4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	■																				
シクロホスファミド	600mg/m <sup>2</sup>	■																				

10 . GEM

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1250mg/m <sup>2</sup>	■							■													

11 . nab-PTX【Tti-w】

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
nab-パクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	■																				

12 . HER+DTX

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし  
術前・術後補助⇒4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																				
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	■																				

13 . GT療法

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	■																				
ゲムシタビン	1250mg/m <sup>2</sup>	■							■													

14 . Eribulin

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	■							■													

15 . B-mab+PTX【Weekly】

インターバル:4週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	■							■							■													
ベバシズマブ	10mg/kg	■														■													

16 . レジメン削除

17 . HER+Eribulin

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																				
ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	■							■													

18 . レジメン削除



26 . HER+PER+Eribulin

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
パージェタ	初回840mg/body 2回目以降 420mg/body	■																					
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																					
ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	■							■														

27 . HER+PER+Eribulin

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
パージェタ	初回840mg/body 2回目以降 420mg/body	■																					
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																					
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	■							■														

28 . FEC療法 (制吐剤の違う変法有り)

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
エピルピシン	60~100mg/m <sup>2</sup> ※	■																					
シクロホスファミド	500mg/m <sup>2</sup>	■																					
5-FU	500mg/m <sup>2</sup>	■																					
※進行再発は75mg/m <sup>2</sup> まで、術前・術後補助は100mg/m <sup>2</sup> まで																							

29 . HER+PER【メンテナンス用】

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒通算約1年間

(HER、PER:通算最大18回)

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
パージェタ	420mg/body	■																					
トラスツズマブ	6mg/kg	■																					

30 . T-DM1

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	■																					

31 Atezolizumab+nab-PTX

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
テセントリク	840mg/body	■														■													
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	■							■							■													

32 Pembrolizumab+nab-PTX

インターバル:12週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	..	8	..	15	..	22	..	29	..	36	..	43	..	50	..	57	..	64	..	71	..	84
キイトルーダ	200mg/body	■								■					■						■			
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

⇒以後繰り返し

33 Pembrolizumab+PTX

インターバル:12週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
キイトルーダ	200mg/body	■																					
パクリタキセル	90mg/m <sup>2</sup>	■	■	■			■	■	■			■	■	■			■	■	■			■	■

⇒以後繰り返し

34 Pembrolizumab+GEM+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
キイトルーダ	200mg/body	■																					
ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	■						■															
カルボプラチン	AUC=2	■						■															
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)																							

35 HER+PER+PTX【Weekly】

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
パージェタ	初回 840mg/body 2回目以降 420mg/body	■																					
ハーセプチン	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																					
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	■						■								■							