

イミフィンジ※	1500mg/body	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
アブラキサン	100mg/m ²	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
カルボプラチン	AUC=5	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)														

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

63 . Tremelimumab+Durvalumab【メンテナンス用】

インターバル:8週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
イジユド	75mg/body													
イミフィンジ※	1500mg/body	1						1						

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

64 . Durvalumab【メンテナンス用】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イミフィンジ※	1500mg/body	1																												

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

65 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM+CDDP(ショートハイドレーション)

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イジユド	75mg/body	1																				
イミフィンジ※	1500mg/body	1																				
ペトレキセド	500mg/m ²	1																				
ランダ	75mg/m ²	1																				

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

66 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イジユド	75mg/body	1																				
イミフィンジ※	1500mg/body	1																				
ペトレキセド	500mg/m ²	1																				
カルボプラチン	AUC=5	1																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

67 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM【メンテナンス用】

インターバル:8週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
イジユド	75mg/body													
イミフィンジ※	1500mg/body	1						1						
ペトレキセド	500mg/m ²	1						1						

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

68 . Durvalumab+PEM【メンテナンス用】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イミフィンジ※	1500mg/body	1																											
ペトレキセド	500mg/m ²	1																											

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

69 . T-DXd

