



9 . CPT-11

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	/							/							/														

10 . PTX【Day1、8】+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	/							/																				
カルボプラチン	AUC=6	/																											
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																													

11 . PEM

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	/																											

12 . レジメン削除

13 . AMR

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
アムルピシン	35~45mg/m <sup>2</sup>	/	/	/																									

14 . レジメン削除

15 . レジメン削除

16 . レジメン削除

17 . VP-16+CDDP+照射 《入院》

インターバル:4週(※照射後は3~4週)

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	/	/	/																									
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	/	/	/																									
【照射】【1コース目のみ】																													
・通常、化学療法Day2より1.5Gy × 2回/日、5回/週、総量45Gy																													

18 . nab-PTX

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	/						

19 . nab-PTX+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	/							/							/													
カルボプラチン	AUC=6	/																											
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																													

20 . レジメン削除









## 54 . [BS]B-mab【メンテナンス用】

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	15mg/kg	■																				

## 55 . [BS]B-mab+Erlotinib

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	15mg/kg	■																				
エルロチニブ(内服)	150mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## 56 . [BS]PTX【Day1, 8】+CBDCA+B-mab

インターバル:3週

総コース数:PTX、CBDCAは最大6コース

B-mabはPDまで使用可

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	■							■													
カルボプラチン	AUC=4~6	■																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						
ベバシズマブ	15mg/kg	■																				

## 57 . [BS]PTX+CBDCA+B-mab+Atezolizumab

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アテゾリズマブ	1200mg/body	■																				
ベバシズマブ	15mg/kg	■																				
パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	■																				
カルボプラチン	AUC=6	■																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						

## 58 . [BS]B-mab+Atezolizumab【メンテナンス用】

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アテゾリズマブ	1200mg/body	■																				
ベバシズマブ	15mg/kg	■																				

## 59 . VP-16+CBDCA+Durvalumab

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																				
カルボプラチン	AUC=5~6	■																				
⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)																						
エトポシド	80~100mg/m <sup>2</sup>	■	■	■																		

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

## 60 . VP-16+CDDP+Durvalumab 《入院》

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																				
エトポシド	80~100mg/m <sup>2</sup>	■	■	■																		
シスプラチン	75~80mg/m <sup>2</sup>	■																				

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

## 61 . Durvalumab【メンテナンス用】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																												

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

## 62 . Tremelimumab+Durvalumab+nab-PTX+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
トレメリムマブ	75mg/body	■																					
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																					
nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	■						■								■							
カルボプラチン	AUC=5	■																					

⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

## 63 . Tremelimumab+Durvalumab【メンテナンス用】

インターバル:8週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
トレメリムマブ	75mg/body						■							
デュルバルマブ※	1500mg/body	■					■							

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

## 64 . Durvalumab【メンテナンス用】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																												

※体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

## 65 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM+CDDP(ショートハイドレーション)

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トレメリムマブ	75mg/body	■																				
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																				
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	■																				
シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	■																				

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

## 66 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トレメリムマブ	75mg/body	■																				
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																				
ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	■																				
カルボプラチン	AUC=5	■																				

⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする



67 . Tremelimumab+Durvalumab+PEM【メンテナンス用】

インターバル:8週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	...	27	28	29	30	31	...	54	55	56
トレメリムマブ	75mg/body							■						
デュルバルマブ※	1500mg/body	■						■						
ペムトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	■						■						

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

68 . Durvalumab+PEM【メンテナンス用】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
デュルバルマブ※	1500mg/body	■																											
ペムトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	■																											

※ 体重30kg以下の場合、投与量は20mg/kgとする

69 . T-DXd

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	■																				

70 . Nivolumab【4w】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ニボルマブ	480mg/body	■																											

71 . Pembrolizumab【6w】

インターバル:6週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...	42	
ペムブロリズマブ	400mg/body	■																							

72 . nab-PTX+CBDCA+Atezolizumab

インターバル:3週

総コース数:4~6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アテゾリズマブ	1200mg/body	■																				
nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	■							■								■					
カルボプラチン	AUC=6	■																				

⇒投与量mg/body = AUC × (GFR + 25)