

7 . VTD療法(皮下注)

下記AのDay1、4、8、11投与のインターバル3週で行い、必要時B→C→D→Eと減量

A

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■											
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■			■				■			■											
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■							■															
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■							■							■							■															
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

C

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■																						
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■							■							■																						
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

D

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■																						
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■							■							■																						
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

E

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■																					
デキサメタゾン(内服)	20mg/body	■																					
サリドマイド(内服)	50~200mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

8 . CPA

インターバル:1週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7
シクロホスファミド	200~400mg/m ²	■						

9 . KRd療法(レジメン10.11を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
カルフィルゾミブ※	20mg/m ²	■	■																																			
	27mg/m ²								■	■	■	■					■	■	■																			
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	■							■							■																						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

2~12コース目

インターバル:4週

総コース数:11コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	■	■														■	■	■																			
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	■							■								■																					
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

13~18コース目

インターバル:4週

総コース数:6コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
カルフィルゾミブ※	27mg/m ²	■	■														■	■	■																			
デキサメタゾン(内服)	20~40mg/body	■							■								■																					
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

12 . DLd療法(レジメン13.14.15を含む)

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■							
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■							
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

2コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■							■							■							■							
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■							
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■							■							■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

3~6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■														■														
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■														■														
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■														■													
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■								■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ダラツムマブ	16mg/kg	■																												
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■																												
デキサメタゾン(内服)	20mg/body		■																											
デキサメタゾン(内服)	40mg/body								■								■							■						
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

16 . VRD療法(皮下注)

インターバル:3週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■				■						
デキサメタゾン(内服)※	20~40mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
レナリドミド(内服)	10~25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 65歳以上の患者では10~20mg/bodyに減量

17 . VRD療法(静注)・16.VRD療法(皮下注)と同じ

18 . VCD療法(皮下注)

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■							■							
シクロホスファミド(内服)	300mg/m ²	■							■							■							■							
デキサメタゾン(内服)※	40mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ラモセトロン(内服)	0.1mg/body	■							■							■							■							

※ 65歳以上の患者では20mg/bodyに減量

19 . VCD療法(静注)・18.VCD療法(皮下注)と同じ

20 . PVd療法(皮下注)(レジメン21を含む)

1~8コース目

インターバル:3週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■			■				■			■										
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

9コース目以降

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■													
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 76歳以上の患者では10mg/bodyに減量

22 . PVd療法(静注)(レジメン23を含む)・・・20.PVd療法(皮下注)(レジメン21を含む)と同じ

24 . Kd療法【Weekly】

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルフィルゾミブ※1	20mg/m ²	■																											
	70mg/m ²								■							■													
デキサメタゾン(注)※2	16.5~33mg/body	■							■							■													
デキサメタゾン(内服)※3	20~40mg/body																							■					

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出
 ※2 76歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量
 ※3 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

25 . Kd療法【Weekly】

2~9コース目

インターバル:4週

総コース数:8コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルフィゾミブ※1	70mg/m ²	■							■							■													
デキサメタゾン(注)※2	16.5~33mg/body	■							■							■													
デキサメタゾン(内服)※3	20~40mg/body																							■					

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出
 ※2 76歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量
 ※3 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

26 . Kd療法【Weekly】

10コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルフィゾミブ※1	70mg/m ²	■							■							■													
デキサメタゾン(注)※2	16.5~33mg/body	■							■							■													

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出
 ※2 76歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

27 . EPd療法

1～2コース目

インターバル:4週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
エロツズマブ	10mg/kg	■							■							■							■							
デキサメタゾン(注)※1	13.2～29.7mg/body	■							■							■							■							
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

※1 76歳以上の患者では13.2mg/bodyに減量

28 . EPd療法

3コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エロツズマブ	20mg/kg	■																											
デキサメタゾン(注)※1	13.2～29.7mg/body	■																											
デキサメタゾン(内服)※2	20～40mg/body								■							■							■						
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 76歳以上の患者では13.2mg/bodyに減量

※2 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

29 . VRD-lite療法(皮下注)

1～9コース目

インターバル:5週

総コース数:9コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	...	34	35	
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■							■							■							■					
デキサメタゾン(内服)※	20～40mg/body	■							■							■							■					
レナリドミド(内服)	25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 76歳以上の患者では20mg/bodyに減量

30 . VRD-lite療法(皮下注)

10コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■														■													
レナリドミド(内服)	25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

31 . DLd療法(皮下注)

1～2コース目

インターバル:4週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■							■							■							■						
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■							■						
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body		■						■							■							■						
レナリドミド(内服)	10～25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では省略

32 . DLd療法(皮下注)

3～6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■															■												
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■															■												
デキサメタゾン(内服)※1	20mg/body		■															■											
デキサメタゾン(内服)※2	40mg/body							■																■					
レナリドミド(内服)	10～25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では省略

※2 76歳以上又は過少体重(BMI18.5kg/m²未満)の患者では20mg/bodyに減量

33 . DLd療法(皮下注)

7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■																											
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■																											
デキサメタゾン(内服)※1	20mg/body		■																										
デキサメタゾン(内服)※2	40mg/body							■									■							■					
レナリドミド(内服)	10～25mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 76歳以上又は過少体重(BMI:18.5kg/m²未満)の患者では省略

※2 76歳以上又は過少体重(BMI18.5kg/m²未満)の患者では20mg/bodyに減量

34 . DPd療法(皮下注)

1～2コース目

インターバル:4週

総コース数:2コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■							■							■								■					
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■							■							■								■					
デキサメタゾン(内服)※	20mg/body		■							■							■								■				
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※75歳以上の患者では省略

35 . DPd療法(皮下注)

3～6コース目

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■															■												
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■															■												
デキサメタゾン(内服)※1	20mg/body		■															■											
デキサメタゾン(内服)※2	40mg/body								■																■				
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 75歳以上の患者では省略

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

36 . DPd療法(皮下注)

7コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■																											
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■																											
デキサメタゾン(内服)※1	20mg/body		■																										
デキサメタゾン(内服)※2	40mg/body								■								■							■					
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※1 75歳以上の患者では省略

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

37 . IsaKd療法

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イサツキシマブ	10mg/kg	■							■							■								■					
カルフィゾミブ※	20mg/m ²	■	■																										
	56mg/m ²								■	■						■	■												
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■	■						■	■						■	■							■					
デキサメタゾン(内服)	20mg/body																								■				

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

38 . IsaKd療法

2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イサツキシマブ	10mg/kg	■														■													
カルフィゾミブ※	56mg/m ²	■	■													■	■												
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■	■						■	■						■	■												
デキサメタゾン(内服)	20mg/body																								■	■			

※体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出

39 . IsaPd療法

1コース目

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イサツキシマブ	10mg/kg	■														■								■					
デキサメタゾン(注)※	33mg/body	■	■																										
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

40 . IsaPd療法

2コース目以降

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
イサツキシマブ	10mg/kg	■														■													
デキサメタゾン(注)※1	33mg/body	■	■																										
ポマリドミド(内服)	4mg/body	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
デキサメタゾン(内服)※2	40mg/body															■													

※1 75歳以上の患者では16.5mg/bodyに減量

※2 75歳以上の患者では20mg/bodyに減量

46 . DKd療法【1コース目】

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■							■							■							■						
カルフィゾミブ※1	20mg/m ²	■	■						■	■						■	■						■						
	56mg/m ²								■	■						■	■						■						
デキサメタゾン(注)※2	16.5mg/body	■	■						■	■						■	■						■						
デキサメタゾン(内服)※3	20mg/body																							■					

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出
 ※2 76歳以上の患者ではday9、16は6.6mg/bodyに減量
 ※3 76歳以上の患者では省略

47 . DKd療法【2コース目】

インターバル:4週

総コース数:1コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■							■							■							■						
カルフィゾミブ※1	56mg/m ²	■	■						■	■						■	■						■						
デキサメタゾン(注)※2	16.5mg/body	■	■						■	■						■	■						■						
デキサメタゾン(内服)※3	20mg/body																							■					

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出
 ※2 76歳以上の患者ではday2、9、16は省略
 ※3 76歳以上の患者では省略

48 . DKd療法【3~6コース目】

インターバル:4週

総コース数:4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■							■							■													
カルフィゾミブ※1	56mg/m ²	■	■						■	■						■	■												
デキサメタゾン(注)※2	16.5mg/body	■	■						■	■						■	■												
デキサメタゾン(内服)※3	20mg/body																							■	■				

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出
 ※2 76歳以上の患者ではday2、16は省略、day8は9.9mg/body、day9は6.6mg/bodyに減量
 ※3 76歳以上の患者ではday23は省略

49 . DKd療法【7コース目以降】

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ	1800mg/body	■							■							■													
カルフィゾミブ※1	56mg/m ²	■	■						■	■						■	■												
デキサメタゾン(注)※2	16.5mg/body	■	■						■	■						■	■												
デキサメタゾン(内服)※3	20mg/body																							■	■				

※1 体表面積が2.2m²を超える場合、2.2m²として投与量算出
 ※2 76歳以上の患者ではday2は省略、day8、15は9.9mg/body、day9、16は6.6mg/bodyに減量
 ※3 76歳以上の患者ではday23は省略

50 . DBd療法【1~3コース目】

インターバル:3週

総コース数:3コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ダラツムマブ	1800mg/body	■							■							■						
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	■		■					■			■				■						
デキサメタゾン(注)	16.5mg/body	■		■					■			■				■						
デキサメタゾン※1	20mg/day		■	■	■				■	■	■					■						

※1 75歳超、過少体重(BMI18.5kg/m²未満)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発生した患者では省略可(デキサメタゾンは最低20mg/週まで減量可)

