

9 . TC療法

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	75mg/m ²	■																				
シクロホスファミド	600mg/m ²	■																				

10 . GEM

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1250mg/m ²	■							■													

11 . nab-PTX【Tti-w】

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
nab-パクリタキセル	260mg/m ²	■																				

12 . HER+DTX

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし
術前・術後補助⇒4コース

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																				
ドセタキセル	75mg/m ²	■																				

13 . GT療法

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	175mg/m ²	■																				
ゲムシタビン	1250mg/m ²	■							■													

14 . Eribulin

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エリブリン	1.4mg/m ²	■							■													

15 . レジメン削除

16 . レジメン削除

17 . HER+Eribulin

インターバル:3週 総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																				
エリブリン	1.4mg/m ²	■							■													

18 . レジメン削除

19 . レジメン削除

27 . HER+PER+CPT-11

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペルツズマブ	初回840mg/body 2回目以降 420mg/body	■																				
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2回目以降6mg/kg	■																				
イリノテカン	100mg/m ²	■							■													

28 . レジメン削除

29 . HER+PER【メンテナンス用】

インターバル:3週 総コース数:進行再発⇒規定なし

術前・術後補助⇒通算約1年間

(HER、PER:通算最大18回)

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ペルツズマブ	420mg/body	■																				
トラスツズマブ	6mg/kg	■																				

30 . T-DM1

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	■																				

31 . Atezolizumab+nab-PTX

インターバル:4週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アテゾリズマブ	840mg/body	■														■													
nab-パクリタキセル	100mg/m ²	■						■								■													

32 . Pembrolizumab+nab-PTX

インターバル:12週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	..	8	..	15	..	22	..	29	..	36	..	43	..	50	..	57	..	64	..	71	..	84
ペムブロリズマブ	200mg/body	■						■						■							■			
nab-パクリタキセル	100mg/m ²	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

⇒以後繰り返し

33 . Pembrolizumab+PTX

インターバル:12週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	..	8	..	15	..	22	..	29	..	36	..	43	..	50	..	57	..	64	..	71	..	84
ペムブロリズマブ	200mg/body	■						■						■							■			
パクリタキセル	90mg/m ²	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

⇒以後繰り返し

34 . Pembrolizumab+GEM+CBDCA

インターバル:3週

総コース数:規定なし

薬剤名	投与量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ペムブロリズマブ	200mg/body	■																					
ゲムシタビン	1000mg/m ²	■							■														
カルボプラチン	AUC=2	■							■														

⇒投与量mg/body = AUC × (GFR+25)

